

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés
du 3 au 10 avril

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	2
Ruche no 2	1
Ruche no 3	3
Ruche no 4	2
Ruche no 5	2
Ruche no 6	5

du 10 au 17 avril

Méthode par comptage
0
4
1
0
1
0

Total	Varroa/jour Moyenne
2	0
5	0
4	0
2	0
3	0
5	0
Moyenne	0

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et slon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1			
Ruche no 2			
Ruche no 3			
Ruche no 4			
Ruche no 5			

Varroa échantillon	Varroa/100 ab

Observation au trou de vol

Le temps est exceptionnel cette année. Les abeilles peuvent voler presque tous les jours. Floraison abondante. Récolte sur fruitiers début avril puis pissenlit et colza par la suite.

Conduite du rucher / interventions

Le 6.04.2011 cire gaufrée ruche7-1cire ruche 8-1cire ruche 9 -1cire ruche10-1 cire ruche 11-1cire ruche12-1cire
 Le 9.04.2011 cire gaufrée ruche7-0 cire ruche 8-2cires ruche 9 -1cire ruche10-2 cires ruche 11-1cire ruche12-1cire
 Le 17.04.2011cire gaufrée ruche7-1cire ruche 8-1cire ruche 9 -2cires ruche10-1 cire ruche 11-2 cires ruche12-2cires
 Le 19.04.2011 1 hausse = 10 cadres battis de 35 mm ruche 8 -9-10-12

Le 21.04.2011cire gaufrée ruche7-0cire ruche 8-1cire ruche 9 -1cire ruche10-1 cire ruche 11-1cire + 1 hausse de cadres battis ruche12-1cire
 Le 27.04.2011 cire gaufrée ruche7- 2cires ruche12-1cire
 Le 28.04.2011double hausse cadres battis 7 cadre 35 mm + 3 cires de hausse 35 mm ruche 8 -9-10-11-12
 Le 30.04.2011 1 hausse = 10 cadres battis de 35 mm ruche 7