

Alerte varroa

Mois

Altitude

Emplacement du rucher

Nbre total de ruches

Types de ruches

Nbre de ruches contrôlées

Nbre de jours comptés

8 au 12 juillet

13 au 18 juillet

total de jours

Chute naturelle méthode par comptage	Méthode par comptage
Ruche no 1	2
Ruche no 2	2
Ruche no 4	5
Ruche no 9	8
Ruche no 11	0
Ruche no	

Méthode par comptage
7
6
8
57
8

Total	Varroa/jour Moyenne
9	1
8	1
13	1
65	6
8	1
Moyenne	2

La méthode par lessivage sera effectuée 2 à 3 x par année pour contrôle et selon les besoins

Infestation des abeilles adultes Méthode par lessivage	Poids 30 ab.	Poids échantillon g	Abeilles échantillons
Ruche no 1		26.56	265
Ruche no 2		25.04	250
Ruche no 4		31.37	319
Ruche no 9		36.63	366
Ruche no 11		28.36	283

Varroa échantillon	Varroa/100 ab
0	0
1	0.4
1	0.31
5	1.36
5	1.76

Observation au trou de vol

Les faux-bourdon sont expulsés depuis quelques jours.

Conduite du rucher / interventions

Les hausses vont être retirées.

Nourrissement par petite quantité durant une semaine puis traitement à l'AF.