


Evolution à long terme du nombre d'individus détectés et de meutes




Situation des meutes en 2023

Meutes en Suisse et au Liechtenstein

Année du Monitoring 2023-2024 (1^{er} février au 31 janvier)

-  Meutes suisses (24)
-  Meutes suisses supprimées durant l'année du monitoring (2)
-  Meutes transfrontalières (11)
-  Meutes transfrontalières supprimées durant l'année du monitoring (1)

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1 = Morobbia | 20 = Wannaspitz |
| 2 = Beverin | 21 = Arolla-Ferpècle |
| 3 = Chablais | 22 = Carvina |
| 4 = Marchairuz | 23 = Dent d'Oche/St-Gingolph |
| 5 = Valgronda | 24 = Fou-Isérables |
| 6 = Muchetta | 25 = Fuorn |
| 7 = Stagias | 26 = Haute Valserine |
| 8 = Augstbord 2 | 27 = Hauts-Forts |
| 9 = Kaerpf | 28 = Hérens-Mandelon |
| 10 = Moesola | 29 = Jatzhorn |
| 11 = Onsernone | 30 = Joux/Suchet |
| 12 = Risoud | 31 = Les Toulès |
| 13 = Calderas | 32 = Mont Tendre |
| 14 = Calfeisental | 33 = Mont-Brun |
| 15 = Glattwang | 34 = Nanz |
| 16 = Lenzerhorn | 35 = Nendaz-Siviez |
| 17 = Simplon | 36 = Posettes/Trient |
| 18 = Valcolla | 37 = Rügiul |
| 19 = Vorab | 38 = Schilt 2 |



Situation des meutes en 2024

Meutes

Meutes en Suisse et au Liechtenstein


Année du monitoring 2024-2025 (1^{er} février au 31 janvier)

● Meutes suisses (26)

● Meutes transfrontalières (9)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 = Chablais | 19 = Fuorn |
| 2 = Marchairuz | 20 = Haute Valserine |
| 3 = Valgronda | 21 = Hérens-Mandelon |
| 4 = Muchetta | 22 = Jatzhorn |
| 5 = Stagias | 23 = Jougne/Suchet |
| 6 = Augstbord 2 | 24 = Les Toules |
| 7 = Kaerpf | 25 = Mont Tendre |
| 8 = Moesola | 26 = Nanz |
| 9 = Onsernone | 27 = Posettes/Trient |
| 10 = Risoud | 28 = Rügiul |
| 11 = Calderas | 29 = Schilt 2 |
| 12 = Lenzerhorn | 30 = Calanda 2 |
| 13 = Nendaz-Isérables | 31 = Gamserrugg |
| 14 = Simplon | 32 = Lepontino |
| 15 = Valcolla | 33 = Salantin |
| 16 = Vorab | 34 = Vallon de Réchy |
| 17 = Arolla-Ferpècle | 35 = Älpetti |
| 18 = Carvina | |

● Nouvelle meute 2024




Meute	Femelle	Mâle	ID Louveteaux	Louveteaux observés	Reproduction	Louveteaux morts
Chablais	F43 ?	?	-	0		
Marchairuz	F19 ?	M195 ?	-	0		
Valgronda	F38	M116	-	1	Oui	
Muchetta	F96	M132	M470	3	Oui	1
Stagias	F105	M187	M466	8	Oui	1
Augstbord 2	F113	M271	M468	4	Oui	1
Kaerpf	F32	?	-	0		
Moesola	F103	M327	F245, M460, F250	7	Oui	3
Onsernone	F93	M149	-	4	Oui	
Risoud	F160	M99	-	7	Oui	
Calderas	F187	M226	F247, F252	9	Oui	2
Lenzerhorn	F80	M193	F246, F253, M461,M475	4	Oui	4
Simplon	?	?	-	4	Oui	
Valcolla	F137	M258	-	3	Oui	
En avant-première	F81	M133	M462, M463, F249, M464, M467	8	Oui	5
Arolla-Ferpècle	F102	?	-	0		
Carvina	F166	M330	-	1	Oui	
Fuorn	F98	M312	U240	7	Oui	
Haute Valserine	?	?	-	5	Oui	
Hérens-Mandelon	F97	M436 ?	-	0		
Jatzhorn	F153	M244	-	4	Oui	
Jougne/Suchet	F79	M207	-	4	Oui	
Les Toules	F151	M230	-	0		
Mont Tendre	F186	M351	-	3	Oui	
Nanz	F150	M365 ?	-	4	Oui	
Nendaz-Isérables	F136	M246	-	4	Oui	
Posettes/Trient	?	?	-	0		
Rügiul	?	?	-	5	Oui	
Schilt 2	F110	M443 ?	-	4	Oui	
Calanda 2	F178 ?	M286 ?	-	4	Oui	
Gamserrugg	F180 ?	M411 ?	-	4	Oui	
Lepontino	F167 ?	M296 ?	-	1	Oui	
Salantin	F224 ?	M426	-	3	Oui	
Vallon de Réchy	F225 ?	M441 ?	-	4	Oui	
Älpelti	F233	M307	M473	7	Oui	1
Total : 35			19 (y compris les morts)	126	28	18

Reproduction 2024



Cause de la mort des loups en Suisse pour chaque année du monitoring



Efficacité des régulations

- Aucune évaluation scientifiquement fondée n'est possible à l'heure actuelle.
- Objectif : impact des réglementations sur
 - Dommages aux animaux de rente
 - Stabilité de la meute, dynamique de la population, immigration
 - Acceptation sociale
- Données requises pour plusieurs régions et sur plusieurs années
- Prise en compte d'autres facteurs d'influence :
 - Protection des troupeaux
 - Nombre d'animaux estivés
 - Abandon des alpages
 - Effectifs de la faune sauvage
 - Type de régulation

