

Essai variétal blé d'automne Courtemelon 2026

Nous vous présentons ci-dessous les résultats obtenus dans l'essai variétal blé d'automne en 2026.

Cet essai nous a permis de comparer 30 variétés dans les modes de production « non-recours aux produits phytosanitaires (EXT) » et/ou « conventionnel (CONV) ». Nous ne vous présentons ici que les résultats des variétés inscrites sur la liste recommandée de Swissgranum.

L'essai a été semé le 11 novembre 2025 dans de bonnes conditions derrière un colza. Le procédé CONV se différencie du procédé EXT par l'application d'un fongicide et d'un régulateur de croissance, ainsi que par l'apport supplémentaire de 30 unités d'azote sous forme de nitrate d'ammoniaque.


Pour les calculs de résultats financiers, nous avons calculé le prix payé au producteur sur la base du prix indicatif, des suppléments accordés pour la qualité (poids hectolitre et taux de protéine) et des retenues pour la taxe de réception et les cotisations diverses. Les coûts supplémentaires pour les produits phytosanitaires, fumure et passages supplémentaires sont pris en compte dans le résultat financier du procédé CONV tout comme la prime « non-recours aux pph » dans le procédé EXT.

En 2026, le procédé EXT a souffert particulièrement du sec à cause d'une certaine hétérogénéité du sol sur notre lieu d'essai. Cela explique en partie les rendements faibles obtenus dans ce procédé.

Le procédé CONV a bien valorisé l'itinéraire cultural plus intensif malgré les conditions difficiles de 2026.

Essai variétal blé d'automne 2026, Courtemelon **Rendements obtenus dans les deux modes de production**


□ Rendement procédé EXT ■ Rendement procédé CONV



Essai variétal blé d'automne Courtemelon 2026 : comparaison des résultats obtenus entre les deux modes de production

Variété	classe	Rendement à 14.5% eau			Résultat financier comparable			Poids / hectolitre			Taux de protéines		
		[dt / ha]			[Fr. / ha]			[kg / hl]			[%]		
		Conventionnel	Extenso	diff.	Conventionnel	Extenso	diff.	Conventionnel	Extenso	diff.	Conventionnel	Extenso	diff.
AXEN	Top	75.1	46.3	28.8	fr. 2 775	fr. 1 969	806.0	82.6	83.4	-0.8	16.4	15.6	0.8
ACABO	Top	74.6	58.8	15.8	fr. 2 675	fr. 2 514	161.0	80.1	79.9	0.2	16.1	15.3	0.8
PIZNAIR	Top	74.6	50.2	24.4	fr. 2 717	fr. 2 156	561.0	81.6	82.5	-0.9	16.0	15.5	0.5
MISCHABEL	Top	73.6	49.9	23.7	fr. 2 666	fr. 2 100	566.0	84.4	83.7	0.7	15.8	14.9	0.9
BODELI	Top	65.9			fr. 2 237			80.8			16.4		
CAMINADA	Top	62.9	55.1	7.8	fr. 2 115	fr. 2 372	-257.0	82.5	82.3	0.2	15.9	15.1	0.8
MONTALBANO	Top	54.6	46.1	8.5	fr. 1 652	fr. 1 973	-321.0	79.1	80.8	-1.7	16.8	16.1	0.7
CADLIMO	Top		55.6			fr. 2 323			82.9			14.6	
BONAVAU	Top		55.4			fr. 2 412			81.6			15.5	
CH NARA	Top		52.9			fr. 2 244			83.5			14.8	
DIAVEL	Top		44.8			fr. 1 933			83.4			16.8	
DIAVEL+CAMINADA	Top		43.4			fr. 1 852			82.5			16.4	
ARINA	I	78.5			fr. 2 477			82.4			16.3		
ALPVAL	I	72.4	57.7	14.7	fr. 2 175	fr. 2 266	-91.0	80.3	81.8	-1.5	14.8	13.6	1.2
VADRET	I	70.8			fr. 2 103			80.4			15.1		
CAMPANILE	I	69.1	51.9	17.2	fr. 2 034	fr. 1 982	52.0	81.4	82.3	-0.9	14.3	14.1	0.2
SPINAS	I	68.7			fr. 2 027			82.5			15.6		
SPONTAN	II	82.7	59.6	23.1	fr. 2 522	fr. 2 229	293.0	80.9	80.8	0.1	14.4	13.6	0.8
PIANALTO	II	72.4	60.8	11.6	fr. 2 056	fr. 2 273	-217.0	79.1	79.2	-0.1	14.0	13.2	0.8
BALBALERA	II	69.8			fr. 1 944			79.5			15.4		
POSMEDA	II		62.6			fr. 2 412			82.2			13.5	
KWS ASTRUM	Fourrager	88.6			fr. 2 049			80.8			12.7		
Moyenne		72.1	53.2		fr. 2 264	fr. 2 188		81.2	82.1		15.4	14.9	

Essai variétal blé d'automne, Courtemelon 2026
Taux de protéines (%) obtenus dans les modes non-recours aux PPh (EXT) et conventionnels (CONV)



Synthèse des résultats pluriannuels, lieu Courtemelon, classes panifiables.

		Nbre d'années d'essai à C'melon		Moyenne des rendement relatifs aux témoins (%)		Différentiel moyen (dt/ha)	Testé à C'melon jusqu'en
		EXT	CONV	EXT	CONV		
ACABO	TOP	1	3	107.9	101.3	15.9	2026
AXEN	TOP	4	7	88.0	95.9	14.7	2026
BODELI	TOP	1	5	80.6	86.7	1.4	2026
BONAVAU	TOP	2	4	94.9	96.6		2026
CADLIMO	TOP	5	6	95.7	95.6	2.8	2026
CAMINADA	TOP	3	5	95.0	94.7	11.0	2026
CH NARA	TOP	12	11	98.2	98.6	4.2	2026
DIAVEL+CAMINADA	TOP	3	3	91.3	96.4	5.8	2026
MISCHABEL	TOP	3	4	92.7	99.7	12.8	2026
MONTALBANO	TOP	9	11	102.9	99.4	0.1	2026
PIZNAIR	TOP	5	9	83.7	93.8	11.6	2026
RUNAL	TOP	17	17	97.2	95.1	6.0	2014
ALPVAL	I	4	7	96.9	96.3	6.5	2026
ARINA	I	14	28	93.1	95.6	7.6	2026
CAMPANILE	I	5	8	94.4	95.5	8.0	2026
DIAVEL	I	5	5	87.4	87.1	-2.5	2026
FOREL	I	9	8	103.2	102.0	7.1	2025
HANSWIN	I	10	12	101.0	99.7	4.4	2025
SPINAS	I	0	4		91.6		2026
VADRET	I	0	3		109.5		2026
BALBALERA	II	0	3		97.5		2026
PIANALTO	II	3	4	114.5	104.1	10.0	2026
POSMEDA	II	6	6	108.8	102.4	-0.1	2026
SPONTAN	II	9	11	110.5	120.9	9.1	2026

Les rendements sont exprimés en pourcentage de la moyenne du rendement des 3 variétés témoins (actuellement Montalbano Top, Alpval I et Spontan II).

Synthèse des résultats pluriannuels, lieu Courtemelon, classes biscuit et fourrager.

		Nbre d'années d'essai à C'melon		Moyennes de rendements relatifs aux témoins (%)		Différentiel moyen (dt/ha)	Testé à C'melon jusqu'en
		EXT	CONV	EXT	CONV		
DILAGO	Biscuit	0	3		110.8		2019
CAMPESINO	Four	2	3	108.7	108.2	8.6	2023
KWS ASTRUM	Four	0	2		119.6		2026
PONCIONE	Four	5	6	108.1	107.5	2.2	2022

Recommandations :

Il est très difficile de faire des recommandations valables pour toutes les situations. Nous vous conseillons de faire un choix sur la base de ces résultats pluriannuels, en tenant compte des spécificités de vos parcelles.

Avant de choisir la variété à semer, renseignez-vous sur la disponibilité en semence pour les variétés qui vous intéressent mais également, et c'est primordial, sur la demande des différents acheteurs. Il semble que la demande pour la récolte 2027 soit plutôt dans la classe I au détriment de la classe Top, qui pourtant a le meilleur assortiment variétal.

Vous trouverez ci-dessous la liste recommandée de Swissgranum pour les semis de l'automne 2026. Elle vous donne toutes les informations agronomiques et qualitatives des variétés présentées ci-dessus et vous permettra de choisir une variété adaptée à vos conditions.



Liste recommandée des variétés de blé d'automne pour la récolte 2027

Classe	TOP												I								II				Fourrager			Biscuit
Variété	BODELI ^L	RUNAL	PIZNAIR	ACABO	AXEN ^L	CADLIMO	CAMINADA ^L	BONAVAU ^L	DIAVEL [*]	CH NARA	MONTALBANO ^L	MISCHABEL ^{L M}	SPINAS ^L	VADRET ^{3 L}	CAMPANILE	HANSWIN	ALPVAL	ARINA	FOREL	POSMEDA	SPONTAN	BALBALERA ³	CAMPESINO	KWS ASTRUM	PONCIONE	DILAGO		
Origine	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	UE	CH	UE	UE	CH	CH		
Année d'inscription	2023	1995 (dern. année)	2020	2026 (prov.)	2022	2020	2024	2022	2020	2010	2018	2026 (prov.)	2026 (prov.)	2026 (prov.)	2021	2015 (dern. année)	2022	1981	2008 (dern. année)	2019	2017	2026 (prov.)	2022	2026 (prov.)	2019	2019		
Rendement (Extensio) ¹	Ø	-	Ø	+	+	+	+	Ø	Ø	-	Ø	+	++	+	++	Ø	+	-	-	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++		
Rendement (PER) ²	-	---	-	+	++	Ø	+	Ø	Ø	-	-	++	++	+++	+	Ø	+	-	Ø	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++		
Précocité à l'épiaison ¹	mp	mt	mt	t	p	mt	p	mt	tp	mp	t	tp	tp	t	mt	mp	t	t	mp	mp	mt	mt	p	p	t	mt		
Hauteur des plantes ¹	ml	m	m	m	ml	ml	ml	c	l	tc	mc	ml	tl	mc	m	mc	m	tl	m	ml	m	m	c	tc	ml	mc		
Couverture du sol ^{1,2}	+++	++	---	+	+	-	+	Ø	+	-	-	Ø	+++	---	++	Ø	---	Ø	+	++	Ø	+	+++	Ø	++			
Verse ¹	++++	+	+	++++	-	+	Ø	+++	+	++++	++++	+	---	++++	+	Ø	++++	-	++	Ø	+++	++++	++++	++++	-	++		
Tolérance	Oïdium ¹	++	Ø	+	Ø	+	+++	+++	++	+	++	++	++	+	+	-	++	-	Ø	++	++	+++	+++	+++	+++	+		
	Rouille jaune ¹	++	-	Ø	Ø	-	++	Ø	Ø	-	++	Ø	+	++	Ø	+++	-	++	-	---	Ø	++	++	+	+++	++	Ø	
	Rouille brune ¹	-	---	+	+++	-	++	-	-	Ø	+	+	Ø	++	+	-	Ø	---	---	Ø	---	Ø	++	-	+	-		
	Septoria nodorum feuilles ¹	-	-	-	Ø	-	+	++	-	Ø	+	+	++	++	+	+++	-	Ø	Ø	---	Ø	+	++	+	Ø	Ø	Ø	
	Septoria nodorum épi ¹	-	Ø	Ø	Ø	+++	Ø	Ø	+	++	-	+++	+	+++	+	+	-	++	+	Ø	++	Ø	+	---	++	Ø		
	Septoria tritici feuilles ¹	---	---	---	++	Ø	Ø	+	++	+++	-	Ø	++	+	+	Ø	-	+	++	-	+++	++	Ø	++	+++	+	Ø	
	Fusariose épi ¹	+	+	Ø	++	---	-	+	-	-	---	-	Ø	Ø	Ø	Ø	-	Ø	++	---	+	Ø	-	-	-	Ø	Ø	
Germination sur pied ^{1,2}	Ø	+	+	Ø	+	Ø	+	+	Ø	++	++	Ø	++	Ø	+	+	+	Ø	+	+	+	++	Ø	-	-	Ø		
Poids à l'hectolitre ¹	Ø	+	+	+	+++	+++	++	Ø	+++	+++	+	+++	++++	+	+	+++	+	++++	++	++	+	+	-	-	-	+++		
Poids de mille grains ¹	très grand	moyen	petit	moyen	petit	moyen	très grand	petit	petit	petit	moyen	petit	moyen	petit	petit	moyen	moyen	moyen	très petit	très grand	moyen	moyen	petit	très petit	grand	moyen		
Teneur en protéines ¹	++++	++++	++++	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+++	+	Ø	Ø	Ø	---	-	Ø			
Qualité boulangère ^{1,2}	++++	++++	++++	++++	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	Qualité fourragère			Qualité biscuit		

^{1,2} Cette description variétale a été établie sur la base des résultats moyens de deux (trois) ans obtenus dans le réseau d'essais d'Agroscope et DSP¹, complétés par ceux du réseau d'essais culturaux swiss grandum pour le rendement et la qualité boulangère en mode PER² et quelques autres appréciations. Ces informations peuvent toutefois varier en fonction du lieu et des conditions climatiques de l'année.

L'appréciation du rendement s'entend entre variétés au sein d'un même type de production (lecture horizontale!). La description ci-dessus ne permet donc pas une comparaison entre types de production (Extensio ou PER)

³ Aucune semence disponible pour les semis 2026.

^L Variété à épis barbus.

^M Mélange de variétés: Axen (classe TOP) + 211.14074 (classe I).

^{*} Variété pouvant être semée au printemps, la qualité étant légèrement supérieure.

La variété **PIANALTO** (provisoirement classe II) est également reconnue sous la marque Suisse Garantie.

Toutes les variétés qui sont actuellement inscrites ou l'ont été dans le passé sur la liste recommandée de swiss grandum peuvent être commercialisée sous Suisse Garantie.

Légende:

++++ = excellent
+++ = très bon
++ = bon
+ = moyen à bon
Ø = moyen
- = faible à moyen
-- = faible
--- = très faible
case vide = aucune information

Précocité:

tp = très précocité
p = précocité
mp = mi-précocité
mt = mi-tardive
t = tardive

Hauteur des plantes:

tc = très courte
c = courte
mc = moyenne à courte
m = moyenne
ml = moyenne à longue
l = longue
tl = très longue